



SWIFT TRAWLER 48

€ 640 500

НОВАЯ ЯХТА

Цены на новые яхты в стандартной комплектации на условиях EX Works (франко-завод), без НДС (VAT 0%)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верфь	Beneteau, Франция	Максимальная скорость	TBD
Дизайн	MICAD, Nauta	Запас топлива	2 x 1 930 л
Длина	14.74 м	Запас воды	640 л
Ширина	4.50 м	Каюты	3
Осадка	1.15 м	Спальные места	6+2
Высота над ватерлинией	5.79 м	Класс	CE B14 / C16 / D16
Водоизмещение	12.2 т	-	-
Корпус	GRP	-	-
Двигатель	CUMMINS QSB6.7	-	-
Мощность	2 x 380 л.с.	-	-

ОПИСАНИЕ

Новая модель Beneteau Swift Trawler 48, которая успешно продолжает и совершенствует традиции практичных и мореходных «быстрых траулеров».

Яхта имеет общую длину 14,74 метра и ширину 4,50 метра и занимает достойное место в категории Passagemaker длиной более 45 футов. Студия Andreani Design сфокусировалась на том, чтобы сохранить удобство проживания и легкость перемещения на борту, укоренившуюся в ДНК успешной линейки Swift Trawler, которая включает яхты от 35 до 62 футов. Их великолепные мореходные качества, комфортные жилые помещения и экономичность завоевали любовь тысяч яхтсменов по всему миру.

Swift Trawler 48 отличает такой же стильный профиль и оригинальные декоративные элементы из тикового дерева и нержавеющей стали, которые можно увидеть на флагманском Grand Trawler 62.

ЭКСТЕРЬЕР



ИНТЕРЬЕР



ПЛАН ПАЛУБ



ФЛАЙБРИДЖ



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОРПУС

- Белый Гелькоут: RAL 9010

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- Ламинированный монолитный корпус (Полиэфирная смола - Стекловолокно)

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Молдинг для монолитного ламината (полиэфирная смола - Стекловолокно)
- Нескользящее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККСЕСУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

- Изделия из тикового дерева Alpi
- Тиковая палуба с черными швами
- Внутренняя обивка из ПВХ Marlin Brilliant White.
- Сиденье пилота цвета Антрацит
- Внешняя обивка Marlin Brilliant White PVC

ЯКОРНО-ШВАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Бушприт из нержавеющей стали
- Вертикальная электрическая лебедка (2 000 Вт.)
- Дистанционное управление брашпилем + управление брашпилем с поста управления в рулевой рубке и на флайбридже
- 10 алюминиевых швартовых уток (длина 400 мм / 15 - 3/4")
- Крепление с роликом из нержавеющей стали
- 2 отсека, оснащенные поддонами и капюшонами из полиэстера.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Релинг из нержавеющей стали, окружающий весь флайбридж
- Поручни из нержавеющей стали обтянутые кожей

ПЕРЕДНЯЯ ПАЛУБА

- Место для хранения кранцев по левому и правому борту
- Цепной ящик по левому и правому борту
- Мягкое сиденья для загара

ФЛАЙБРИДЖ

- Выдвижная лестница из нержавеющей стали с двойной рампой для доступа к флайбриджу с деревянными ступеньками
- Серое тонированное ветровое стекло из ПММА.
- Впускной люк
- Леер из нержавеющей стали, окружающее заднюю часть флайбриджа
- Мачта для установки навигационных огней, радаров и антенн.
- Центральная рулевая консоль
- Панель управления, включающая: электрические органы управления двигателем, электрическую лебедку, управление подруливающее устройство и закрылки
- Индикаторы для датчиков
- Индикатор угла румпеля
- Место для навигационной электроники
- Штурвал из нержавеющей стали
- Маршрутный компас
- Гидравлическое рулевое управление
- Туманный рожок
- USB-разъемы
- 1 регулируемое сиденье пилота и 3 места для второго пилота с трансформируемой спинкой
- Салон на флайбридже с 2 многоместными сиденьями в форме буквы L, со встроенным отделением для хранения вещей, и выдвижной стол из цельного дерева
- Блок с раковиной, перилами и местом для хранения
- Пространство для спасательного плота с крепежными пластинами из нержавеющей стали.

КОКПИТ

- 2 рундука в нижней части кокпита с газовым поршнем
- Рундук для газовых баллонов встроен в кормовую скамью кокпита.
- Душ в кокпите с горячей/холодной водой
- Дверь доступа в кокпит
- Платформа для плавания (4 x 1,4 м / 13'1" x 4'7")
- Эргономичная лестница для купания с поручнями на платформе
- 1 смотровая дверь из ПММА
- Аварийная лестница

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РУЛЕВАЯ РУБКА НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ

- Стекло прозрачное с алюминиевой рамой, окрашенной в черный цвет.
- Антибликовое покрытие
- 3 синхронизированных стеклоочистителя
- Омыватель стекл
- Электрическая система незапотевания стекол на посту управления
- Боковые окна с черными лакированными алюминиевыми рамами
- Приборная панель с местом для навигационной электроники
- Места для хранения вещей по левому борту
- Циферблаты двигателя: тахометр, указатель уровня топлива, предупреждения, индикатор угла румпеля, индикаторы закрылков
- Пост управления: электрическая лебедка, носовое подруливающее устройство, навигационные огни, электрические стеклоочистители и противотуманные рожки, двойное электрическое управление двигателем
- Руль
- Рулевой компас
- Подстаканник
- Сиденье пилота с откидной опорой, полностью регулируемая ножка с откидной подставкой для ног
- Раздвижная боковая дверь с прямым доступом к боковой палубе

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА ФЛАЙБРИДЖЕ

- Прозрачное ветровое стекло
- Серые тонированные боковые стекла
- 3 стеклоочистителя с омывателями
- Система защиты от запотевания
- Регулируемое сиденье пилота
- Боковое многоместное сиденье
- Приборная панель
- Автопилот
- Рулевой компас
- Индикатор угла румпеля
- Элементы управления: стеклоочистители, антизапотеватель, звуковой сигнал, навигация, свет, электрическая лебедка

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА НА ФЛАЙБРИДЖЕ

- 2 Г-образных сиденья для 5 человек
- Раздвижной стол с поручнем

САЛОН

- Приподнятый U-образный обеденный диван, трансформируемый в двуспальную кровать (2,4 x 1,32 м / 7'10" x 4'4")
- Разделительная рейка и занавески для спального места
- Римские шторы с открывающимся окном
- Регулируемый по высоте обеденный стол из лакированного дерева
- Тумба с полками и полкой для вина
- Раздвижная дверь в кормовой части
- Поручни из нержавеющей стали с обшивкой из кожзаменителя на палубе кокпита
- FUSION RA210 с 2 динамиками в рулевой рубке, 2 динамиками в кокпит и 2 динамика на флайбридже

КАМБУЗ

- L-образный камбуз
- Полноразмерный холодильник/морозильник 255 л.
- Столешница цвета кориан
- Большая раковина из нержавеющей стали со смесителем для холодной/горячей воды
- Газовая печь
- Варочная панель с 3 конфорками и защитным стеклом
- Верхние шкафчики
- Ящик для столовых приборов
- Волшебный уголок для хранения, шкафы и ящики
- Двойной мусорный бак
- Розетка 220 В

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАСТЕР-КАЮТА

- Двухспальная кровать (1,99 x 1,60 м / 6 футов 6 дюймов x 5 футов 3 дюйма)
- Хранение под кроватью
- Места для хранения по обеим сторонам кровати
- Большое зеркало
- 1 подвесной шкафчик с подсветкой
- 1 шкаф с полками
- 1 открывающийся палубный люк со встроенной москитной сеткой/жалюзи
- 2 окна корпуса с открывающимися иллюминаторами и светонепроницаемыми шторами

ДУШЕВАЯ КОМНАТА

- Отдельная душевая кабина с сиденьем и иллюминатором
- Палубный люк с москитной сеткой/шторкой
- Зеркало
- Верхний и нижний шкаф
- Электрический смыв унитаза пресной и соленой водой
- Овальный умывальник
- 1 открывающийся палубный люк со встроенной москитной сеткой/жалюзи
- 1 иллюминатор в корпусе

VIP КАЮТА

- 2 односпальные кровати (1,98 x 0,7 м / 6'6" x 27 1/2")
- Набивные подушки для двухспальной кровати
- Прикроватный столик
- Большое зеркало
- Гардероб
- Шкафы
- Хранение под кроватью
- 3 стеллажа
- Окно в корпусе с открывающимся иллюминатором и светонепроницаемой шторкой

ГОСТЕВАЯ КАЮТА

- Двухспальная кровать (1,94 x 1,40 м / 6'4 1/2" x 4'7")
- Прикроватная полка
- Гардероб
- Хранение под кроватью
- Открывающиеся иллюминаторы в корпусе со шторами

ГОСТЕВОЙ ДУШ

- Зеркало
- Верхний и нижний шкаф
- Электрический смыв унитаза пресной и соленой водой
- Овальный умывальник
- Отдельная душевая кабина с сиденьем и иллюминатором в корпусе
- Палубный люк с москитной сеткой/жалюзи
- 1 открывающийся палубный люк со встроенной москитной сеткой/жалюзи
- 1 иллюминатор в корпусе

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электрическая панель (12 В / 220 Вт.)
- Береговая розетка (220 Вт.)
- 12 розеток 220Вт.: 2 в кают-компании, 2 на камбузе, 2 в мастер-каюте, 1 в VIP-каюте, 1 в гостевой каюте, 1 в мастер-каюте, 1 во VIP-каюте), + 2 для ТВ (Салон + мастер-каюта)
- 12 USB-разъемов: 2 в салоне, 2 на посту пилота, 4 в мастер-каюте, 2 в VIP-каюте, 2 в гостевой каюте
- 2 двойных антенных разъема (TNT - SAT)
- 2 сервисных аккумулятора 12В 140Ач
- 4 пусковых аккумулятора 12В 50Ач
- 4 батареи носового подруливающего устройства 12 Вт. 50 Ач
- 2 зарядных устройства 25 Ач
- 1 розетка 12 Вт.
- Внешнее и внутреннее освещение (верхнее освещение, лампы для чтения)
- Светодиодное непрямоое освещение
- Внешнее освещение (навигационные огни, якорный фонарь с креплениями из нержавеющей стали)

ДВИГАТЕЛЬ

- Валопроводная тяга
- Четырехлопастные пропеллеры
- Двигатели Cummins QSB 6,7 л 2 x 380 л.с. (2 x 279 кВт.) (стандарт)
- Двигатели Cummins QSB 6,7 л 2 x 425 л.с. (2 x 313 кВт.) + джойстик (опция)
- Топливные фильтры
- Фильтры для морской воды
- Машинное отделение звукоизолировано пеной высокой плотности (толщиной 40 мм).
- Воздухозаборник для охлаждения моторного отсека по левому борту в обшивке корпуса
- 1 огнетушитель
- Двойная крышка топливного бака
- 2 алюминиевых топливных бака (емкость = 2 x 965 л.) соединенных между собой и предварительно оборудованных для подключения FPS (система полировки топлива)
- Рулевая система:
 - 2 руля из нержавеющей стали
 - Гидравлическое рулевое управление
 - Электрические триммеры

САНТЕХНИКА

- 1 ручная трюмная помпа (в кокпите)
- 2 автоматические электрические трюмные помпы
- Гидроагрегат для повышения давления контура горячей/холодной воды с аккумулярующим баком
- Водонагреватель на 40 л., работающий от теплообменника двигателя и 220 Вт.
- Наполнитель бака для воды
- 2 формованных ротационных резервуара для воды (2 x 320 л.)
- Дренажный патрубок для резервуара черных вод

ФУНКЦИОНАЛ

- Бортовой компьютер
- Крузиз-контроль
- Детектор дыма

Умная технология «SEANAPPS»:

- Для контроля состояния лодки и получения предупреждений, а также рекомендаций по техническому обслуживанию через соответствующее мобильное приложение.
- Тип собираемой информации (положение GPS, аккумуляторы, информация о двигателе, навигационные данные и т. д.) зависит от конфигурации судна.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для расчета стоимости яхты, укомплектованной согласно Вашим требованиям, обращайтесь к специалистам Nord Star Yachting.

Nord Star Yachting — официальный дистрибьютор яхт Beneteau в России.



ВЛАДИМИР ГАЛКО

Отдел продаж

+7 921 967 38 43

v.galko@nord-star.com

ОФИС NORD STAR YACHTING

197198, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, к. 4

+7 812 325 55 32

www.nord-star.com